


22424 ESG LED 9W GX53-CW

Světelný zdroj LED

5905339224248



Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Průměr [mm]: 75

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 71

Jmenovitý výkon [W]: 9

Materiál: hliníková slitina, plast

Typ diody: LED SMD

Barva světla: studená bílá

Patice: GX53

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 9


Výška [mm]: 25

Šířka [mm]: 75

Hloubka [mm]: 75

22424 ESG LED 9W GX53-CW

Světelný zdroj LED



Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.315

Trichromatické souřadnice (y): 0.340

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Światłość szczytowa [cd]: 270

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 81.6

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3


Hmotnost kartonu [kg]: 8.16

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.022653



22424 ESG LED 9W GX53-CW

Světelný zdroj LED

